

Spitalregion Luzern/Nidwalden

Tumorzentrum, LUKS Luzern

# Studienverzeichnis

Stand April 2024

| Studie                                 | Klassifikation     | Indikation / Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PI                       |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>AML (Akute myeloische Leukämie)</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>HOVON 150 (SAKK)</b>                | Phase III          | Behandlung mit Ivosidenib oder Enasidenib in Kombination mit intensiver Chemotherapie für Patienten mit bislang unbehandelter akuter myeloischer Leukämie (AML) oder bislang unbehandeltem vorangeschrittenem myelodysplastischem Syndrom (MDS-EB2) mit IDH1- oder IDH2-Mutation.                              | Dr. med. M. Gregor       |
| <b>VALOR – P21-937 (Abbvie)</b>        | Beobachtungsstudie | Venetoclax AML Beobachtungsstudie Real-World-Studie bei therapienaiven Patienten, die für eine intensive Chemotherapie nicht in Frage kommen, in der Schweiz und Österreich                                                                                                                                    | Dr. med. M. Gregor       |
| <b>Brust</b>                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>AXSANA</b>                          | Beobachtungsstudie | Eine prospektive multizentrische Kohortenstudie zur Bewertung verschiedener chirurgischer Methoden des axillären Stagings (Sentinel-Lymphknotenbiopsie, gezielte Axilladissektion, Axilladissektion) bei klinisch knotenpositiven Brustkrebspatientinnen, die mit neoadjuvanter Chemotherapie behandelt werden | Dr. med. S. Bucher       |
| <b>IBCSG 59-19/ BIG 18-02 POLAR</b>    | Phase III          | Eine unverblindete, multizentrische, randomisierte Studie der Phase III zu adjuvanter Palbociclib in Kombination mit Endokriner Therapie versus Endokrine Therapie allein für Patienten mit Hormonrezeptor-positivem / HER2-negativem, isoliertem, lokoregionärem Brustkrebs-Rezidiv nach Resektion            | Prof. Dr. med. S. Aebi   |
| <b>SAKK 23/16 TAXIS</b>                | Phase III          | Angepasste axilläre Chirurgie mit oder ohne axilläre Lymphknotendissektion, gefolgt von Strahlentherapie bei Patientinnen mit klinisch knotenpositivem Brustkrebs                                                                                                                                              | Dr. med. S. Bucher       |
| <b>Gastrointestinal</b>                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>SwissNET</b>                        | Register           | Schweizer Register für Neuroendokrine Tumore                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dr. med. R. Winterhalder |

| Studie                                         | Klassifikation | Indikation / Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                   | PI                                 |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>HAE</b><br>(hereditäres Angioödem)          |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| <b>Landelumab Surveillance Datenbank (USZ)</b> | Register       | Erfassung aller HAE-Patienten unter Therapie mit Lanadelumab                                                                                                                                                                                                | Prof. Dr. Dr. med. W. A. Wuillemin |
| <b>Lunge</b>                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| <b>SAKK_LuCa 2</b>                             | Register       | Retrospektives und prospektives Register von Patienten mit metastasiertem NSCLC mit typischen und atypischen EGFR-Mutationen                                                                                                                                | Dr. med. A. Allemann               |
| <b>SalVage SAKK</b>                            | Phase III      | Randomisierte kontrollierte Phase-III-Studie zum Vergleich der systemischen Erhaltungstherapie allein, mit einer systemischen Therapie plus lokaler ablativer Behandlung, bei Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs im Stadium IV | Dr. med. F. Minervini              |
| <b>Lymphom / Myelom</b>                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| <b>NHL familial sequencing Lymphom</b>         | Phase III      | Analyse der Ganz-Exom-Sequenzierung von familiären Lymphomfällen in der Schweiz - ein multizentrisches Forschungsprojekt                                                                                                                                    | Dr. med. T. Zander                 |
| <b>SAKK 38/19</b>                              | Phase II       | Evaluation einer ctDNA- und PET-orientierten Therapie bei Patienten mit DLBCL                                                                                                                                                                               | Dr. med. T. Zander                 |

| Studie                                                                | Klassifikation | Indikation / Beschreibung                                                                                                                                                                                                                            | PI                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Mastozytose</b>                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| <b>BLU-263-1201 (Blueprint)</b>                                       | Phase II/III   | Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-2/3-Studie mit BLU-263 bei indolenter systemischer Mastozytose                                                                                                                          | Dr. med. A. Rüfer   |
| <b>Melanom</b>                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| <b>BERING</b>                                                         | Register       | Encorafenib plus Binimetinib bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem, nicht-resezierbarem oder metastasiertem, BRAFV600-mutiertem Melanom: eine multi-zentrische, nationale, prospektive, nicht-interventionelle Längsschnittstudie in der Schweiz | Dr. med. K. Zeidler |
| <b>MPN (myeloproliferative Neoplasie)</b>                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| <b>Europäisches MPN Schwangerschaft-Register (Prof. Griesshammer)</b> | Register       | Schwangerschaftsverlauf bei Patientinnen mit BCR-ABL-negativen chronisch myeloproliferativen Erkrankungen                                                                                                                                            | Dr. med. A. Rüfer   |
| <b>Europäisches MPN Register</b>                                      | Register       | Aufbau eines MPN Registers in Europa                                                                                                                                                                                                                 | Dr. med. A. Rüfer   |
| <b>MPN Register Schweiz (Stiftung MPN Forschung Schweiz)</b>          | Register       | Aufbau eines MPN Registers in der Schweiz                                                                                                                                                                                                            | Dr. med. A. Rüfer   |

| Studien                        | Klassifikation | Indikation / Beschreibung                                                                                                                                                                      | PI                                 |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Ovar                           |                |                                                                                                                                                                                                |                                    |
| MATAO                          | Phase III      | Erhaltungstherapie mit Aromatasehemmer für Patientinnen mit epitheliale Ovarialkarzinom: eine randomisierte doppelblinde Placebo-kontrollierte multizentrische Phase III Studie                | Prof. Dr. med. S. Aebi             |
| PNH                            |                |                                                                                                                                                                                                |                                    |
| PNH / SSURR Register           | Register       | Ein Beobachtungsregister zur Erfassung von Daten von Patienten mit paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie (PNH), die mit Soliris® (Eculizumab) oder Ultomiris® (Ravulizumab) behandelt werden | Dr. med. L. Simeon                 |
| Primäre Immundefekte           |                |                                                                                                                                                                                                |                                    |
| ESID                           | Register       | Datenbank mit klinischen und laborchemischen Parametern für primäre Immundefekte der European Society for Immunodeficiencies                                                                   | Prof. Dr. Dr. med. W. A. Wuillemin |
| Sarkom                         |                |                                                                                                                                                                                                |                                    |
| Swiss Sarkoma Network Registry | Register       | Entwicklung eines Vorhersagemodells für Patientenselektion in Sarkombehandlung                                                                                                                 | Dr. med. E. Pardo                  |

| Studien                         | Klassifikation                          | Indikation / Beschreibung                                                                                                                                                                                  | PI                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Urogenital / Prostata</b>    |                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                |
| <b>SAG-TCCS</b>                 | Register                                | Prospektive Datenerhebung bei Patienten mit Hodenkrebs                                                                                                                                                     | KD Dr. med. B. Müller          |
| <b>SAG-TCCS miRNA Substudie</b> | Register                                | Einführung der microRNA-371 in das Nachsorgeprotokoll für Männer mit lokalisierten Keimzelltumoren im Hoden (microRNA-TARGET)                                                                              | KD Dr. med. B. Müller          |
| <b>SAKK 06/19</b>               | Phase II                                | Intravesikales rekombinantes BCG gefolgt von perioperativer Chemo-Immuntherapie bei Patienten mit muskelinvasivem Harnblasenkrebs (MIBC)                                                                   | Prof. Dr. med. Ch. Fankhauser  |
| <b>Zentrales Nervensystem</b>   |                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                |
| <b>Glugio</b>                   | Phase-IB/II                             | Eine randomisierte, offene Phase-IB/II-Studie zum Repurposing von Glutamat-Signalinhibitoren in Kombination mit Chemoradiotherapie bei Patienten mit neu diagnostiziertem Glioblastom                      | Dr. med. K. Seystahl           |
| <b>Pre-Op 2</b>                 | Sonstige klinische Prüfung gemäss ClinO | Eine multizentrische prospektive, interventionelle, randomisierte Studie zur präoperativen Radiochirurgie im Vergleich zur postoperativen stereotaktischen Strahlentherapie bei resektablen Hirnmetastasen | Prof. Dr. med. Gabriela Studer |

| Studien                  | Klassifikation | Indikation / Beschreibung                                                                                                   | PI                            |
|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Variierende Indikationen |                |                                                                                                                             |                               |
| Smoking Cessation Study  | Register       | Präoperatives Raucherentwöhnungsprogramm bei Patienten, die sich einer Operation mit mittlerem bis hohem Risiko unterziehen | Prof. Dr. med. Ch. Fankhauser |