

Spitalregion Luzern/Nidwalden

Tumorzentrum, LUKS Luzern

Studienverzeichnis

Stand Juni 2024

Studie	Klassifikation	Indikation / Beschreibung	PI
AML (Akute myeloische Leukämie)			
HOVON 150 (SAKK)	Phase III	Behandlung mit Ivosidenib oder Enasidenib in Kombination mit intensiver Chemotherapie für Patienten mit bislang unbehandelter akuter myeloischer Leukämie (AML) oder bislang unbehandeltem vorangeschrittenem myelodysplastischem Syndrom (MDS-EB2) mit IDH1- oder IDH2-Mutation.	Dr. med. M. Gregor
VALOR – P21-937 (Abbvie)	Beobachtungsstudie	Venetoclax AML Beobachtungsstudie Real-World-Studie bei therapienaiven Patienten, die für eine intensive Chemotherapie nicht in Frage kommen, in der Schweiz und Österreich	Dr. med. M. Gregor
Brust			
AXSANA	Beobachtungsstudie	Eine prospektive multizentrische Kohortenstudie zur Bewertung verschiedener chirurgischer Methoden des axillären Stagings (Sentinel-Lymphknotenbiopsie, gezielte Axilladisektion, Axilladisektion) bei klinisch knotenpositiven Brustkrebspatientinnen, die mit neoadjuvanter Chemotherapie behandelt werden	Dr. med. S. Bucher
IBCSG 59-19/ BIG 18-02 POLAR	Phase III	Eine unverblindete, multizentrische, randomisierte Studie der Phase III zu adjuvanter Palbociclib in Kombination mit Endokriner Therapie versus Endokrine Therapie allein für Patienten mit Hormonrezeptor-positivem / HER2-negativem, isoliertem, lokoregionärem Brustkrebs-Rezidiv nach Resektion	Prof. Dr. med. S. Aebi
SAKK 23/16 TAXIS	Phase III	Angepasste axilläre Chirurgie mit oder ohne axilläre Lymphknotendisektion, gefolgt von Strahlentherapie bei Patientinnen mit klinisch knotenpositivem Brustkrebs	Dr. med. S. Bucher
Gastrointestinal			
SwissNET	Register	Schweizer Register für Neuroendokrine Tumore	Dr. med. R. Winterhalder

Studie	Klassifikation	Indikation / Beschreibung	PI
HAE (hereditäres Angioödem)			
Landelumab Surveillance Datenbank (USZ)	Register	Erfassung aller HAE-Patienten unter Therapie mit Lanadelumab	<u>Prof. Dr. Dr. med. W. A. Wuillemin</u>
Lunge			
SAKK_LuCa 2	Register	Retrospektives und prospektives Register von Patienten mit metastasiertem NSCLC mit typischen und atypischen EGFR-Mutationen	<u>Dr. med. A. Allemann</u>
SalVage SAKK	Phase III	Randomisierte kontrollierte Phase-III-Studie zum Vergleich der systemischen Erhaltungstherapie allein, mit einer systemischen Therapie plus lokaler ablativer Behandlung, bei Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs im Stadium IV	<u>Dr. med. F. Minervini</u>
Lymphom / Myelom			
NHL familial sequencing Lymphom	Phase III	Analyse der Ganz-Exom-Sequenzierung von familiären Lymphomfällen in der Schweiz - ein multizentrisches Forschungsprojekt	<u>Dr. med. T. Zander</u>
SAKK 38/19	Phase II	Evaluation einer ctDNA- und PET-orientierten Therapie bei Patienten mit DLBCL	<u>Dr. med. T. Zander</u>

Studie	Klassifikation	Indikation / Beschreibung	PI
Mastozytose			
BLU-263-1201 (Blueprint)	Phase II/III	Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-2/3-Studie mit BLU-263 bei indolenter systemischer Mastozytose	<u>Dr. med. A. Rüfer</u>
Melanom			
BERING	Register	Encorafenib plus Binimetinib bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem, nicht-resezierbarem oder metastasiertem, BRAFV600-mutiertem Melanom: eine multi-zentrische, nationale, prospektive, nicht-interventionelle Längsschnittstudie in der Schweiz	<u>Dr. med. K. Zeidler</u>
MPN (myeloproliferative Neoplasie)			
Europäisches MPN Schwangerschaft-Register (Prof. Griesshammer)	Register	Schwangerschaftsverlauf bei Patientinnen mit BCR-ABL-negativen chronisch myeloproliferativen Erkrankungen	<u>Dr. med. A. Rüfer</u>
Europäisches MPN Register	Register	Aufbau eines MPN Registers in Europa	<u>Dr. med. A. Rüfer</u>
MPN Register Schweiz (Stiftung MPN Forschung Schweiz)	Register	Aufbau eines MPN Registers in der Schweiz	<u>Dr. med. A. Rüfer</u>

Studien	Klassifikation	Indikation / Beschreibung	PI
Ovar			
MATAO	Phase III	Erhaltungstherapie mit Aromatasehemmer für Patientinnen mit epitheliale Ovarialkarzinom: eine randomisierte doppelblinde Placebo-kontrollierte multizentrische Phase III Studie	<u>Prof. Dr. med. S. Aebi</u>
PNH			
PNH / SSURR Register	Register	Ein Beobachtungsregister zur Erfassung von Daten von Patienten mit paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie (PNH), die mit Soliris® (Eculizumab) oder Ultomiris® (Ravulizumab) behandelt werden	<u>Dr. med. L. Simeon</u>
Primäre Immundefekte			
ESID	Register	Datenbank mit klinischen und laborchemischen Parametern für primäre Immundefekte der European Society for Immunodeficiencies	<u>Prof. Dr. Dr. med. W. A. Wuillemin</u>
Sarkom			
Swiss Sarkoma Network Registry	Register	Entwicklung eines Vorhersagemodells für Patientenselektion in Sarkombehandlung	<u>Dr. med. E. Pardo</u>

Studien	Klassifikation	Indikation / Beschreibung	PI
Urogenital / Prostata			
SAG-TCCS	Register	Prospektive Datenerhebung bei Patienten mit Hodenkrebs	<u>Dr. med. B. Müller</u>
SAG-TCCS miRNA Substudie	Register	Einführung der microRNA-371 in das Nachsorgeprotokoll für Männer mit lokalisierten Keimzelltumoren im Hoden (microRNA-TARGET)	<u>Dr. med. B. Müller</u>
SAKK 06/19	Phase II	Intravesikales rekombinantes BCG gefolgt von perioperativer Chemo-Immuntherapie bei Patienten mit muskelinvasivem Harnblasenkrebs (MIBC)	<u>Prof. Dr. med. Ch. Fankhauser</u>
Zentrales Nervensystem			
Gluglio	Phase-IB/II	Eine randomisierte, offene Phase-IB/II-Studie zum Repurposing von Glutamat-Signalinhibitoren in Kombination mit Chemoradiotherapie bei Patienten mit neu diagnostiziertem Glioblastom	<u>PD Dr. med. K. Seystahl</u>
BEAST	Sonstige klinische Prüfung gemäss ClinO	Randomisierte Studie zum Einfluss von körperlicher Aktivität in Patienten mit hochgradigen Gliomen (WHO Grad 3 und 4) auf Wohlbefinden, Schlaf und Lebensqualität der Patienten	<u>PD Dr. med. K. Seystahl</u>
Pre-Op 2	Sonstige klinische Prüfung gemäss ClinO	Eine multizentrische prospektive, interventionelle, randomisierte Studie zur präoperativen Radiochirurgie im Vergleich zur postoperativen stereotaktischen Strahlentherapie bei resektablen Hirnmetastasen	<u>Prof. Dr. med. Gabriela Studer</u>

Studien	Klassifikation	Indikation / Beschreibung	PI
Variierende Indikationen			
Smoking Cessation Study	Register	Präoperatives Raucherentwöhnungsprogramm bei Patienten, die sich einer Operation mit mittlerem bis hohem Risiko unterziehen	<u>Prof. Dr. med. Ch. Fankhauser</u>