

Spitalregion Luzern/Nidwalden

Tumorzentrum, LUKS Luzern

Studienverzeichnis

Stand Oktober 2024

Studie	Klassifikation	Indikation / Beschreibung	PI
Brust			
AXSANA	Beobachtungsstudie	Eine prospektive multizentrische Kohortenstudie zur Bewertung verschiedener chirurgischer Methoden des axillären Stagings (Sentinel-Lymphknotenbiopsie, gezielte Axilladisektion, Axilladisektion) bei klinisch knotenpositiven Brustkrebspatientinnen, die mit neoadjuvanter Chemotherapie behandelt werden	<u>Dr. med. S. Bucher</u>
CAMBRIA-2	Phase III	Eine offene, randomisierte Phase-III-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von Camizestrant im Vergleich zu einer endokrinen Standardtherapie als adjuvante Behandlung für Patient:innen mit ER+/HER2-Brustkrebs im Frühstadium und einem mittelhohen oder hohem Rezidivrisiko	<u>Dr. med. B. Campana</u>
IBCSG 59-19/ BIG 18-02 POLAR	Phase III	Eine unverblindete, multizentrische, randomisierte Studie der Phase III zu adjuvanter Palbociclib in Kombination mit Endokriner Therapie versus Endokrine Therapie allein für Patienten mit Hormonrezeptor-positivem / HER2-negativem, isoliertem, lokoregionärem Brustkrebs-Rezidiv nach Resektion	<u>Prof. Dr. med. S. Aebi</u>
SAKK 23/16 TAXIS	Phase III	Angepasste axilläre Chirurgie mit oder ohne axilläre Lymphknotendisektion, gefolgt von Strahlentherapie bei Patientinnen mit klinisch knotenpositivem Brustkrebs	<u>Dr. med. S. Bucher</u>
Gastrointestinal			
SwissNET	Register	Schweizer Register für Neuroendokrine Tumore	<u>Dr. med. R. Winterhalder</u>

Studie	Klassifikation	Indikation / Beschreibung	PI
Lunge			
ALKOVE-1	Phase II	Eine Phase-II-Studie des selektiven anaplastischen Lymphom-Kinase (ALK)-Inhibitors NVL-655 bei Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC und anderen soliden Tumoren	<u>Dr. med. A. Allemann</u>
SAKK_LuCa 2	Register	Retrospektives und prospektives Register von Patienten mit metastasiertem NSCLC mit typischen und atypischen EGFR-Mutationen	<u>Dr. med. A. Allemann</u>
SalVage SAKK	Phase III	Randomisierte kontrollierte Phase-III-Studie zum Vergleich der systemischen Erhaltungstherapie allein, mit einer systemischen Therapie plus lokaler ablativer Behandlung, bei Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs im Stadium IV	<u>Dr. med. F. Minervini</u>
Lymphom / Myelom			
NHL familial sequencing Lymphom	Phase III	Analyse der Ganz-Exom-Sequenzierung von familiären Lymphomfällen in der Schweiz - ein multizentrisches Forschungsprojekt	<u>Dr. med. T. Zander</u>
SAKK 38/19	Phase II	Evaluation einer ctDNA- und PET-orientierten Therapie bei Patienten mit DLBCL	<u>Dr. med. T. Zander</u>

Studie	Klassifikation	Indikation / Beschreibung	PI
Mastozytose			
BLU-263-1201 (Blueprint)	Phase II/III	Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-2/3-Studie mit BLU-263 bei indolenter systemischer Mastozytose	<u>Dr. med. A. Rüfer</u>
Melanom			
BERING	Register	Encorafenib plus Binimetinib bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem, nicht-resezierbarem oder metastasiertem, BRAFV600-mutiertem Melanom: eine multi-zentrische, nationale, prospektive, nicht-interventionelle Längsschnittstudie in der Schweiz	<u>Dr. med. K. Zeidler</u>
MPN (myeloproliferative Neoplasie)			
Europäisches MPN Schwangerschaft-Register (Prof. Griesshammer)	Register	Schwangerschaftsverlauf bei Patientinnen mit BCR-ABL-negativen chronisch myeloproliferativen Erkrankungen	<u>Dr. med. A. Rüfer</u>
Europäisches MPN Register	Register	Aufbau eines MPN Registers in Europa	<u>Dr. med. A. Rüfer</u>
MPN Register Schweiz (Stiftung MPN Forschung Schweiz)	Register	Aufbau eines MPN Registers in der Schweiz	<u>Dr. med. A. Rüfer</u>

Studien	Klassifikation	Indikation / Beschreibung	PI
Ovar			
MATAO	Phase III	Erhaltungstherapie mit Aromatasehemmer für Patientinnen mit epitheliale Ovarialkarzinom: eine randomisierte doppelblinde Placebo-kontrollierte multizentrische Phase III Studie	<u>Prof. Dr. med. S. Aebi</u>
PNH			
PNH / SSURR Register	Register	Ein Beobachtungsregister zur Erfassung von Daten von Patienten mit paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie (PNH), die mit Soliris® (Eculizumab) oder Ultomiris® (Ravulizumab) behandelt werden	<u>Dr. med. L. Simeon</u>
Primäre Immundefekte			
ESID	Register	Datenbank mit klinischen und laborchemischen Parametern für primäre Immundefekte der European Society for Immunodeficiencies	<u>Prof. Dr. Dr. med. W. A. Wuillemin</u>
Sarkom			
Swiss Sarkoma Network Registry	Register	Entwicklung eines Vorhersagemodells für Patientenselektion in Sarkombehandlung	<u>Dr. med. E. Pardo</u>

Studien	Klassifikation	Indikation / Beschreibung	PI
Urogenital / Prostata			
SAG-TCCS	Register	Prospektive Datenerhebung bei Patienten mit Hodenkrebs	<u>Dr. med. B. Müller</u>
SAG-TCCS miRNA Substudie	Register	Einführung der microRNA-371 in das Nachsorgeprotokoll für Männer mit lokalisierten Keimzelltumoren im Hoden (microRNA-TARGET)	<u>Dr. med. B. Müller</u>
SAKK 06/19	Phase II	Intravesikales rekombinantes BCG gefolgt von perioperativer Chemo-Immuntherapie bei Patienten mit muskelinvasivem Harnblasenkrebs (MIBC)	<u>Prof. Dr. med. Ch. Fankhauser</u>
Zentrales Nervensystem			
Gluglio	Phase-IB/II	Eine randomisierte, offene Phase-IB/II-Studie zum Repurposing von Glutamat-Signalinhibitoren in Kombination mit Chemoradiotherapie bei Patienten mit neu diagnostiziertem Glioblastom	<u>PD Dr. med. K. Seystahl</u>
BEAST	Sonstige klinische Prüfung gemäss ClinO	Randomisierte Studie zum Einfluss von körperlicher Aktivität in Patienten mit hochgradigen Gliomen (WHO Grad 3 und 4) auf Wohlbefinden, Schlaf und Lebensqualität der Patienten	<u>PD Dr. med. K. Seystahl</u>
Pre-Op 2	Sonstige klinische Prüfung gemäss ClinO	Eine multizentrische prospektive, interventionelle, randomisierte Studie zur präoperativen Radiochirurgie im Vergleich zur postoperativen stereotaktischen Strahlentherapie bei resektablen Hirnmetastasen	<u>Prof. Dr. med. Gabriela Studer</u>

Studien	Klassifikation	Indikation / Beschreibung	PI
Variierende Indikationen			
Smoking Cessation Study	Register	Präoperatives Raucherentwöhnungsprogramm bei Patienten, die sich einer Operation mit mittlerem bis hohem Risiko unterziehen	<u>Prof. Dr. med. Ch. Fankhauser</u>
DROPFLOX	Sonstige klinische Prüfung gemäss ClinO	Therapeutic drug monitoring by dried-blood-spot for the optimization of 5-Fluorouracil treatment in patients with solid tumors: a feasibility study	<u>Prof. Dr. med. S. Aebi</u>