

Spitalregion Luzern/Nidwalden

Tumorzentrum, LUKS Luzern

# Studienverzeichnis

Stand April 2025

Kompetenz, die lächelt.

---

Studie	Klassifikation	Indikation / Beschreibung	PI
<b>Brust</b>			
<b>AXSANA</b>	Beobachtungsstudie	Eine prospektive multizentrische Kohortenstudie zur Bewertung verschiedener chirurgischer Methoden des axillären Stagings (Sentinel-Lymphknotenbiopsie, gezielte Axilladissektion, Axilladissektion) bei klinisch knotenpositiven Brustkrebspatientinnen, die mit neoadjuvanter Chemotherapie behandelt werden	<u>Dr. med. S. Bucher</u>
<b>CAMBRIA-2</b>	Phase III	Eine offene, randomisierte Phase-III-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von Camizestrant im Vergleich zu einer endokrinen Standardtherapie als adjuvante Behandlung für Patient:innen mit ER+/HER2-Brustkrebs im Frühstadium und einem mittelhohen oder hohem Rezidivrisiko	<u>Dr. med. B. Campana</u>
<b>SAKK 23/16 TAXIS</b>	Phase III	Angepasste axilläre Chirurgie mit oder ohne axilläre Lymphknotendissektion, gefolgt von Strahlentherapie bei Patientinnen mit klinisch knotenpositivem Brustkrebs	<u>Dr. med. S. Bucher</u>
<b>Gastrointestinal</b>			
<b>SwissNET</b>	Register	Schweizer Register für Neuroendokrine Tumore	<u>Dr. med. R. Winterhalder</u>

Studie	Klassifikation	Indikation / Beschreibung	PI
<b>Lunge</b>			
<b>ALKOVE-1</b>	Phase II	Eine Phase-II-Studie des selektiven anaplastischen Lymphom-Kinase (ALK)-Inhibitors NVL-655 bei Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC und anderen soliden Tumoren	<u>Dr. med. A. Allemann</u>
<b>SAKK_LuCa 2</b>	Register	Retrospektives und prospektives Register von Patienten mit metastasiertem NSCLC mit typischen und atypischen EGFR-Mutationen	<u>Dr. med. A. Allemann</u>
<b>SalVage SAKK</b>	Phase III	Randomisierte kontrollierte Phase-III-Studie zum Vergleich der systemischen Erhaltungstherapie allein, mit einer systemischen Therapie plus lokaler ablativer Behandlung, bei Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs im Stadium IV	<u>Dr. med. F. Minervini</u>
<b>Lymphom / Myelom</b>			
<b>NHL familial sequencing Lymphom</b>	Phase III	Analyse der Ganz-Exom-Sequenzierung von familiären Lymphomfällen in der Schweiz - ein multizentrisches Forschungsprojekt	<u>Dr. med. T. Zander</u>
<b>Mastozytose</b>			
<b>BLU-263-1201 (Blueprint)</b>	Phase II/III	Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-2/3-Studie mit BLU-263 bei indolenter systemischer Mastozytose	<u>Dr. med. A. Rüfer</u>

Studie	Klassifikation	Indikation / Beschreibung	PI
<b>MPN (myeloproliferative Neoplasie)</b>			
<b>Europäisches MPN Schwangerschafts-Register (Prof. Griesshammer)</b>	Register	Schwangerschaftsverlauf bei Patientinnen mit BCR-ABL-negativen chronisch myeloproliferativen Erkrankungen	<u>Dr. med. A. Rüfer</u>
<b>Europäisches MPN Register</b>	Register	Aufbau eines MPN Registers in Europa	<u>Dr. med. A. Rüfer</u>
<b>MPN Register Schweiz (Stiftung MPN Forschung Schweiz)</b>	Register	Aufbau eines MPN Registers in der Schweiz	<u>Dr. med. A. Rüfer</u>
<b>Ovar</b>			
<b>MATAO</b>	Phase III	Erhaltungstherapie mit Aromatasehemmer für Patientinnen mit epithelalem Ovarialkarzinom: eine randomisierte doppelblinde Placebo-kontrollierte multizentrische Phase III Studie	<u>Dr. med. B. Campana</u>
<b>PNH</b>			
<b>PNH / SSURR Register</b>	Register	Ein Beobachtungsregister zur Erfassung von Daten von Patienten mit paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie (PNH), die mit Soliris® (Eculizumab) oder Ultomiris® (Ravulizumab) behandelt werden	<u>Dr. med. L. Simeon</u>

Studien	Klassifikation	Indikation / Beschreibung	PI
<b>Primäre Immundefekte</b>			
ESID	Register	Datenbank mit klinischen und laborchemischen Parametern für primäre Immundefekte der European Society for Immunodeficiencies	<u>Prof. Dr. Dr. med. W. A. Wuillemin</u>
<b>Sarkom</b>			
<b>Swiss Sarkoma Network Registry</b>	Register	Entwicklung eines Vorhersagemodells für Patientenselektion in Sarkombehandlung	<u>Dr. med. E. Pardo</u>
<b>Urogenital / Prostata</b>			
Reveal	Register	Swiss real world registry for first line combination treatment of Enfortumab Vedotin and Pemrolizumab in metastatic urothelial cancer.	<u>Dr. med. P. Niederberger</u>
<b>SAG-TCCS</b>	Register	Prospektive Datenerhebung bei Patienten mit Hodenkrebs	<u>Dr. med. B. Müller</u>
<b>SAG-TCCS miRNA Substudie</b>	Register	Einführung der microRNA-371 in das Nachsorgeprotokoll für Männer mit lokalisierten Keimzelltumoren im Hoden (microRNA-TARGET)	<u>Dr. med. B. Müller</u>
<b>SAKK 06/19</b>	Phase II	Intravesikales rekombinantes BCG gefolgt von perioperativer Chemo-Immuntherapie bei Patienten mit muskelinvasivem Harnblasenkrebs (MIBC)	<u>Prof. Dr. med. Ch. Fankhauser</u>

Studien	Klassifikation	Indikation / Beschreibung	PI
<b>Zentrales Nervensystem</b>			
<b>Glugio</b>	Phase-IB/II	Eine randomisierte, offene Phase-IB/II-Studie zum Repurposing von Glutamat-Signalinhibitoren in Kombination mit Chemoradiotherapie bei Patienten mit neu diagnostiziertem Glioblastom	<a href="#"><u>PD Dr. med. K. Seystahl</u></a>
<b>BEAST</b>	Sonstige klinische Prüfung gemäss ClinO	Randomisierte Studie zum Einfluss von körperlicher Aktivität in Patienten mit hochgradigen Gliomen (WHO Grad 3 und 4) auf Wohlbefinden, Schlaf und Lebensqualität der Patienten	<a href="#"><u>PD Dr. med. K. Seystahl</u></a>
<b>Pre-Op 2</b>	Sonstige klinische Prüfung gemäss ClinO	Eine multizentrische prospektive, interventionelle, randomisierte Studie zur präoperativen Radiochirurgie im Vergleich zur postoperativen stereotaktischen Strahlentherapie bei resektablen Hirnmetastasen	<a href="#"><u>Prof. Dr. med. Gabriela Studer</u></a>
<b>Variierende Indikationen</b>			
<b>Cascade</b>	Register	In der Swiss CASCADE-Kohorte werden Personen mit pathogenen Varianten in Genen, die mit HBOC oder LS assoziiert sind, sowie deren biologische Verwandte (ersten, zweiten und dritten Grades) befragt.	<a href="#"><u>Dr. med. S. Schmid</u></a>
<b>Dialogue</b>	Register	Using digital health to improve care for families with predisposition to hereditary cancer.	<a href="#"><u>Dr. med. S. Schmid</u></a>

Studien	Klassifikation	Indikation / Beschreibung	PI
Variierende Indikationen			
DROPFLOX	Sonstige klinische Prüfung gemäss ClinO	Therapeutic drug monitoring by dried-blood-spot for the optimization of 5-Fluorouracil treatment in patients with solid tumors: a feasibility study	<u>Prof. Dr. med. O. Gautschi</u>
Smoking Cessation Study	Register	Präoperatives Raucherentwöhnungsprogramm bei Patienten, die sich einer Operation mit mittlerem bis hohem Risiko unterziehen	<u>Prof. Dr. med. Ch. Fankhauser</u>